



**Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД,
филиал в ВУО, г. Ирбит**


Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда

**специалист по социальной работе
Зенина Елена Витальевна**

Свердловская область - регион России наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией

На 01.01.2018г. кумулятивно в Свердловской области зарегистрировано – **94 569** случаев ВИЧ,
Пораженность – **158,8** на 100 тыс. населения (**1,6%**)

3 место среди регионов РФ



Россия:
Более **1 193 890** случаев

Иркутская
Кемеровская
Свердловская
Самарская
Тюменская
Оренбургская
ХМАО
Челябинская
Новосибирская
Ленинградская

Реальная картина эпидемии ВИЧ-инфекции



Знают о своем положительном
ВИЧ-статусе


70 000

Не выявленные (скрытые)
случаи ВИЧ-инфекции

более 210 000

Причины:

- низкий уровень информированности о проблеме ВИЧ
- недостаточный уровень обследования на ВИЧ
- труднодоступность обследования в лечебных учреждениях



В 23 муниципалитетах пораженность населения ВИЧ-инфекцией превышает

2%




Туринский ГО – 2,8%
Тавдинский ГО – 2,0%



Североуральский ГО – 3,7%
Кировоградский ГО – 3,8%
Полевской ГО – 3,6%
ГО Первоуральск – 3,3%
ГО Верхний Тагил – 3,0%
ГО Среднеуральск – 3,0%
ГО Сухой Лог – 3,1
ГО Верхняя Пышма – 2,7%
Туринский ГО – 2,8%
ГО Карпинск – 2,8%
ГО Богданович – 2,6%
Малышевский ГО – 2,7%
ГО Верхнее Дуброво – 2,4%
Арамилский ГО – 2,6%
ГО Рефтинский – 2,4%
Сысертский ГО – 2,6%
ГО Дегтярск – 2,5%
Белоярский ГО – 2,6%
ГО Краснотурьинск – 2,4%
ГО Красноуральск – 2,5%
ГО Заречный – 2,3%

СИТУАЦИЯ ТРУДНОПРЕОДОЛИМАЯ

Всего по ВУО зарегистрировано **6624** случаев ВИЧ-инфекции



Диспансерная группа по ВУО

МО	Выявлено всего	Выявлено за 6 мес 2018г	Выявлено за 6 мес 2017г	Рост/снижение %
МО г. Алапавск	734	24	25	-3,7
Алапаевское МО	265	14	22	-35,7
Махневское МО	63	1	1	2,3
Артемовский ГО	898	52	31	68,2
Байкаловский МР	91	2	5	-59,9
МО г. Ирбит	245	11	12	-8,3
Ирбитское МО	153	3	12	-74,8
Камышловский ГО	441	15	18	-16,6
Камышловский МР	185	12	18	-34,0

Диспансерная группа по ВУО


МО	Выявлено всего	Выявлено за 6 мес 2018г	Выявлено за 6 мес 2017г	Рост/снижение %
Пышминский ГО	241	11	16	-30,8
Режевской ГО	906	33	54	-38,8
Сл-Туринский МР	154	5	3	69,0
Таборинский МР	13	3	2	53,2
Тавдинский ГО	841	31	38	-17,6
Талицкий ГО	552	26	26	1,2
Тугулымский ГО	317	11	14	-20,2
Туринский ГО	762	19	35	-45,2
ИТОГО	6861	273	332	-17,3

Современные особенности ВИЧ-инфекции

Увеличение доли полового пути передачи (%)



Увеличение доли лиц старше 30 лет (%)




Пораженность ВИЧ-инфекцией в муниципальных образованиях Восточного округа, %


Муниципалитет	Живет с ВИЧ всего, %	Живет с ВИЧ 30-39 лет, %	Живет с ВИЧ 40-49 лет, %
Туринский ГО	2,1	9,1	3,5
Тавдинский ГО	1,5	4,9	2,2
Режевской ГО	1,3	4,6	2,7
Тугулымский ГО	1,2	5,4	2,1
Камышловский ГО	1,2	4,1	1,9
МО город Алапаевск	1,2	4,7	2,5
Артемовский ГО	1,2	4,2	2,4
Талицкий ГО	0,9	4,5	1,2
Пышминский ГО	0,9	3,8	1,7
Слободо-Туринский МР	0,9	4,4	1,3
Махнёвское МО	0,8	3,6	1,0
МО Алапаевское	0,8	3,3	1,2
МО город Ирбит	0,5	1,7	0,9
Байкаловский МР	0,5	2,0	0,8
Камышловский МР	0,5	1,9	0,9

Особенности ВИЧ-инфекции

Увеличение доли
ВИЧ-инфицированных женщин, %



**Пораженность ВИЧ-инфекцией (число живущих с ВИЧ)
среди мужчин и женщин
различных возрастных групп в Свердловской области,
на 100 тысяч населения**



Рождение детей от ВИЧ-инфицированных матерей в ВУО

Всего родилось в Свердловской области

18 321 ребенок

Диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден

1000 детям


По ВУО родилось за весь период 1680 ребенок

Диагноз установлен 97 детям

В МО г. Ирбит родилось 76 детей

Диагноз установлен 5 детям

Доля умерших по причине ВИЧ-инфекции в структуре общей смертности населения, 2008, 2017гг (%)




ВИЧ-инфекция

Почему ВИЧ-инфекция требует особого отношения?

Возбудитель - вирус иммунодефицита человека.

ВИЧ-инфекция относится к категории медленных хронических вирусных инфекций, которые характеризуются:

- **Длительным скрытым периодом болезни**
- **Медленным развитием симптомов болезни, имеющие неуклонно прогрессирующий характер и заканчивающиеся летально**
- **Вирус поражает клетки иммунной системы – Т-лимфоциты, приводя к полному разрушению ИС и на фоне иммунодефицита происходит развитие оппортунистических заболеваний и вторичных злокачественных новообразований.**



Свойства вируса

- Вирус не имеет собственного белка, необходимого для размножения, вирус облигатный паразит клетки, вне клетки вирус не размножается.
- Цикл репликации новых вирусных частиц 24-72 часа
- Во внешней среде неустойчив:
 - не выдерживает высушивания, кипячения
 - погибает во всех известных дезинфектантах и детергентах
 - заразен умеренно (меньше, чем вирусы гепатитов)

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:

1. Половой – гомо, би-гетеросексуальные контакты (риск заражения от 1 до 20%).

Риск передачи зависит от типа контакта, наличия ИППП и роли партнера (вводящая сторона/принимающая сторона). Частота передачи ВИЧ при единичном половом контакте низкая и составляет от 0,003% до 0,2% , но частота и постоянство половых контактов делают этот путь основным путем передачи.


2. Вертикальный – от матери ребенку (риск заражения от 1,2 % до 45%). Передача возможно во время беременности (при патологии и старение плаценты), родов, кормления материнским молоком.

3. Парентеральный – через кровь, искусственный путь передачи (риск заражения от 30 до 100%)

При бытовых контактах ВИЧ не передается

Особенности ВИЧ-инфекции

1. В момент заражения человек не испытывает необычных ощущений
1. Больной человек является источником инфекции через 24-72 часа после заражения и до конца жизни
1. Имеется длительный серонегативный период (1,5 мес - 12 мес), *когда человек уже заражен и может заражать других, но анализ этого еще не показывает (отрицательный)*
1. ВИЧ-инфекция - хроническое заболевание с длительным периодом бессимптомного течения (до развития СПИД), когда отсутствует симптоматика и инфицированные люди не подозревают о своем диагнозе, являясь источником инфекции.
1. ВИЧ в наибольшем количестве находится в крови, к которой отсутствует настороженность в плане возможного источника инфекции
2. Инфекция передается естественными путями передачи, предусматривающими получения удовольствия
7. *ВИЧ-инфекция неизлечима и нет вакцины против ВИЧ.*
Конечная стадия СПИД
8. Необходимость пожизненного лечения
9. Возможность быстрого распространения резистентных штаммов, в 2017г 9,7% вновь выявленных пациентов инфицировались резистентными штаммами.



**В условиях
генерализованной эпидемии
при большом количестве
скрытых источников -
2 основных задачи:**



**1. Информирование населения
об эпидемии и основных особенностях**

**2. Обследование (мотивация к
обследованию) с целью
раннего выявления и лечения ВИЧ**

Государственная стратегия

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года (от 20.10.2016 № 2203)

Расширение охвата профилактикой ВИЧ

на рабочих местах

в рамках Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством

Санитарно-эпидемиологические правила

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

Контингенты для обследования на ВИЧ:

работающее население –

частота экспресс тестирования 1 раз в 12 месяцев

Система противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области

Региональный уровень

Координационная комиссия при Правительстве Свердловской области



Муниципальный уровень

Координационная муниципальная комиссия



Эффективность реализации системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в сфере труда обеспечивается:



межведомственным взаимодействием различных субъектов профилактики как на региональном, так и на муниципальном уровнях



унифицированным подходом к деятельности



наличием региональной нормативной и методической базы

Региональная система противодействия распространению ВИЧ среди работающего населения


- Распоряжение Правительства Свердловской области № 44 (2008г.)
- Распоряжение Правительства Свердловской области № 629 (2013г.)
- Распоряжение Правительства Свердловской области № 860 (2016г.)

«О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области»


Департаменту по
труду и
занятости
населения



Союзу
промышленников и
предпринимателей



Федерации
профсоюзов



- Способствовать внедрению на предприятиях профилактической программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда
- Включение в коллективные договоры предприятий обязательств по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающих, в т.ч. по добровольному тестированию на ВИЧ
- Обеспечить межведомственное взаимодействие с Министерством здравоохранения Свердловской области

2011 год

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



**Проект коллективного договора
для бюджетных
и внебюджетных организаций:**

***«работодатель обязуется обеспечить
проведение мероприятий по
противодействию распространению
ВИЧ-инфекции среди работников
учреждения»***

По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Мониторинг содержания коллективных договоров показал увеличение доли договоров, имеющих обязательства по профилактике ВИЧ с 17 % в 2015 г. до 27,3 % в 2017 г.

Обязательство по проблеме ВИЧ на рабочих местах в 3 из 23 действующих региональных отраслевых соглашений (по горно-металлургическому, лесопромышленному комплексу, система социальной защиты населения)

2011 год

**ЦЕНТР СПИД, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ,
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ**



Методическое руководство по проведению на предприятиях мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

В рамках решения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, распоряжения Правительства Свердловской области и решений Координационной комиссии при Правительстве Свердловской области

Унифицированный подход к реализации мероприятий по профилактике ВИЧ в сфере труда



Декабрь 2013 г.

Трехстороннее Соглашение

«Об организации взаимодействия Министерства здравоохранения, Департамента по труду и занятости населения, Федерации профсоюзов по реализации мероприятий по ВИЧ-инфекции в сфере труда»

осуществляют контроль за выполнением мероприятий в рамках обязательств, установленных настоящим Соглашением.

5.4. В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения стороны устанавливают причины и принимают меры по их устранению.

5.5. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон

Министр здравоохранения
Свердловской области



А.Р. Белявский

подпись

« 05 » декабря 2013 года
м.п.

Директор Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области



Д.А. Антонов

подпись

« 12 » декабря 2013 года
м.п.

Председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области



А.Л. Ветлужских

подпись

« 05 » декабря 2013 года
м.п.

Предмет Соглашения

Организация взаимодействия Сторон по реализации на промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях Свердловской области профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции.

Порядок взаимодействия

1. Стороны Соглашения в пределах полномочий совместно обязуются:

- 1.1. Совершенствовать профилактические меры противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди работников предприятий, организаций и учреждений.
- 1.2. Считать одним из приоритетных направлений деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающего населения.
- 1.3. Обеспечить добровольный и конфиденциальный характер тестирования на ВИЧ-инфекцию среди работающего населения, сопряженного с обязательным до- и после тестовым консультированием.
- 1.4. Не допускать дискриминации в отношении работников и лиц, желающих трудоустроиться, инфицированных ВИЧ, в трудовых коллективах.
- 1.5. Осуществлять обмен информацией о предпринимаемых действиях, подходах, методических и информационных технологиях профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, используя собственные существующие ресурсы и сайты сторон социального партнерства.
- 1.6. Проводить мониторинг реализации профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции на предприятиях, организациях и учреждениях Свердловской области.

4. Федерация профсоюзов Свердловской области обязуется:

4.1. Инициировать включение в отраслевые и территориальные трехсторонние соглашения и коллективные договоры обязательств по предупреждению и профилактике распространения ВИЧ-инфекции в сфере труда.

4.2. Включить вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в учебный план Учебно-методического центра профсоюзов Свердловской области для всех обучающихся контингентов Свердловской области.

4.3. Организовать проведение обучающих семинаров для председателей территориальных организаций отраслевых профсоюзов Свердловской области по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда.

4.4. Проводить разъяснительную работу среди председателей первичных профсоюзных организаций и профсоюзных лидеров о роли профсоюзных организаций в защите права на труд работников, живущих с ВИЧ, недопущении обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также, стигмы и дискриминации в отношении работников, живущих с ВИЧ.

4.5. Активизировать участие профсоюзной молодежи в проведении мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах.

Протокол заседания Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений от 26.09.2016 г.

**Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций и учреждений:**

- 1) Включать вопросы профилактики ВИЧ в инструктажи по охране труда с последующим анкетированием работающих**
- 2) Оформить информационные стенды**
- 3) Организовать трансляцию видео и аудиоматериалов по профилактике ВИЧ**
- 4) Разместить статьи по профилактике ВИЧ в печатных изданиях предприятия**
- 5) Включать вопросы ВИЧ при заключении коллективных договоров**
- 6) Содействовать специалистам медицинских организаций при проведении тестирования на ВИЧ**

Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области и территориальным трёхсторонним комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений:

учитывать вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции при заключении территориальных трёхсторонних соглашений

Министерство здравоохранения:

Обеспечение информационными материалами по профилактике ВИЧ-инфекции

Обучение ответственных специалистов предприятий по ВИЧ-инфекции

Организовать добровольное тестирование на ВИЧ на рабочих местах

Рекомендуемые мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда



Информирование:

руководящее звено
профактив
молодежные организации и т.д.



Информационные кампании:

просветительские материалы на информационных стендах
корпоративные СМИ
интерактивная выставка



Вопросы по профилактике ВИЧ
в вводных и повторных инструктажах
по охране труда

Акции
по экспресс-
тестированию



Экспресс-тестирование на ВИЧ

Информационные кампании

Использование информационных ресурсов предприятия

- ✓ корпоративные тест СМИ, в том числе сайты предприятия
- ✓ информационные стенды

ВИЧ В РОССИИ:

>40% случаев заражения происходит половым путем

>210 случаев заражения ежедневно

все возрастные группы подвержены заражению

Кому необходимо сдать тест?

Если ты хотя бы раз вступал в половой контакт без презерватива или употреблял инъекционные наркотики.

Где сдать тест?

Тест на ВИЧ можно сдать в центрах СПИД и в поликлиниках по месту жительства. Результат теста сообщат только тебе.

Как быстро можно получить результат теста на ВИЧ?

При экспресс-тестировании – через 15-30 минут. Стандартный тест делается 1-10 рабочих дней. Быстрее всего сообщат результаты в Центрах СПИД по месту жительства.

Тестирование Бесплатное

Специальный бесплатный центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД
(343) 31-000-31
www.livehiv.ru

Ты отрицательный или положительный? Сдай тест на ВИЧ!

Почему важно проходить тестирование на ВИЧ?

Определив наличие ВИЧ-инфекции на ранней стадии, ты сможешь избежать осложнений.

ВИЧ-инфекция может передаваться только на человека от остальных людей

АЛЕКСАНДР:

Мне 54 года, работаю юристом и защищаю права людей. Увлекаюсь фотографией. У меня двое взрослых детей и внучка. Более шести лет ВИЧ живет со мной, но у него это плохо получается.

www.lo.orgzero
www.spdtrud.ru

AIDS E.V.A.

Размещение информационных стендов

чтобы ЖИТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОСТАНОВИТЬ МОЖЕШЬ ТЫ!

В Свердловской области эпидемия ВИЧ-инфекции. Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердловской области. Поражаются все возрастные и социальные группы населения.

Сегодня ВИЧ поражен каждый 30 в возрасте 20-49 лет.

ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- ЧЕРЕЗ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
- ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТЕРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ ТАТУИРОВКИ И ПИРСИНГА
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧУЖИХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК, БРИТВЕННЫХ И МАНИКЮРНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
- ПРИ ПОСАДАХ КРОВИ ЗАРАЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ОБСЛУЖИВА
- ОТ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ

МОЖНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ!

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

- ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВ С ПАРТНЕРом, ВИЧ-СТАТУС КОТОРОГО НЕ ИЗВЕСТЕН
- НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ
- НАНОСИТЬ ТАТУИРОВКУ, ДЕЛАТЬ ПИРСИНГ ТОЛЬКО В ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ САЛОНАХ
- НЕ ДОПУСКАТЬ ПОСАДКИ КРОВИ НА НЕЗАЩИЩЕННЫЕ КОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И СЛИЗИСТЫЕ
- НЕ ПЕРЕДАВАТЬ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
- ПРИ НАЛИЧИИ ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРИОДИЧЕСКИ СДАВАТЬ КРОВЬ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

ТЕСТ НА ВИЧ МОЖНО СДАТЬ
В ПОЛИКЛИНИКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В КАЖДОМ ГОРОДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕНТРЕ СПИД.Г. ЕКАТЕРИНБУРГА И ЕГО ФИЛИАЛАХ В ГОРОДАХ: НЬЮНИЙ ТАГИ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ТЕРВОУРАЛЬСКИЙ, СЕРОВ, ИРБИТ

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ИНФЕКЦИОНИСТУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:
КАБИНЕТ ИНЪЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОЛИКЛИНИКАХ, ЦЕНТР СПИД.Г. ЕКАТЕРИНБУРГА ИЛИ ЕГО ФИЛИАЛЫ

В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ ВИРУС НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОДЛЕВАЕТ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ЖИЗНЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ!

Адрес Центра СПИД: Екатеринбург, ул. Пискарев, 44. Регистрация: (343)243-16-62, 243-09-09, телефон доверия: (343)311-000-31, www.livehiv.ru	Адрес филиалов Центра СПИД: Филиал в Западном округе Первоуральск, пос. Демис, ул. Октябрьская, 38, телефон: (834396) 3-54-35	Филиал в Южном округе Каменск-Уральский, ул. Рубина, 20, телефон: (34350) 37-09-09	Филиал в Восточном округе Ирбит, ул. Малыгина, 26, телефон: (34355) 3-62-08	Филиал в Горнозаводском округе Новый Тарас, ул. Давыдова, 45, телефон: (34350) 34-12-27	Филиал в Северном округе Серов, ул. Лавы Ткаченко, 15, телефон: (34385) 6-62-05
---	---	--	---	---	---

чтобы ЖИТЬ
ОСТАНОВИТЬ МОЖЕШЬ ТЫ!
31-000-31
www.livehiv.ru

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ
экспресс-тестирования на ВИЧ

Ты откровенный или
замкнутый человек?
Сдай тест на ВИЧ!

ЗАЧЕМ

Размещение информационных материалов



Трансляция фильмов, роликов социальной рекламы

ЖИТЬ
livehiv.ru

Никита Трянкин

**ИГРАЙ ПО ПРАВИЛАМ
СДАЙ ТЕСТ НА ВИЧ!**

КАБИНЕТ БЫСТРОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ
УЛ. ЯСНАЯ, 46
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИД
31 000 31

Г. СЕРОВ
УЛ. А. ТОЛСТОГО, 15

В России
зарегистрирован
УЖЕ
1 000 000
случаев
ВИЧ-инфекции

Пройди
экспресс-тест на ВИЧ!

⊖ Безболезненно ⊕ Бесплатно 👤 Анонимно
✔ Точность теста 99 %

Екатеринбург, ул. Ясная, 46, каб. 109
Г. СЕРОВ, УЛ. А. ТОЛСТОГО, 15

Телефон доверия
по проблеме ВИЧ/СПИД
31 000 31

livehiv.ru
www.facebook.com/livehiv.ru



ЗДРАВПУНКТ ИНФОРМИРУЕТ

ВИЧ и СПИД: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ВИЧ – СПИД – СМЕРТЬ

Особое мнение, которое до сих пор бытует в обществе. Более того, мало кто знает, что сегодня люди со страшными диагнозами могут жить вполне полноценной жизнью многие годы.

Наконец ВИЧ еще означает, что у человека СПИД. Может пройти несколько лет, прежде чем ВИЧ-инфекция перейдет в синдром приобретенного иммунодефицита.

Люди с ВИЧ/СПИДом умирают порой от элементарных болезней, потому как организм больше не в силах защитить себя. Тем не менее, сейчас существуют множество способов, которые помогают инфицированным жить дольше и не болеть.

Почему ВИЧ и СПИД вызывает болезнь

ВИЧ развивается в лимфатических узлах, атлант и разрушает больше клеток крови — лимфоциты типа CD4, основные функции которых — участие в иммунном ответе, то есть борьба с болезнями. Когда количество таких лимфоцитов существенно снижается, организм теряет свою защиту.

Что такое СПИД

СПИД является конечной стадией ВИЧ-инфекции. Когда иммунная система лимфоцитов CD4 падает до критически низкого уровня, способность организма бороться с инфекциями полностью исчезает. В итоге в организме больного развиваются также болезни и новообразования, которые почти не встречаются у людей со здоровым иммунитетом. Эти заболевания называются СПИД-индикаторными.

Как люди заражаются ВИЧ

Человек может заразиться ВИЧ, кон-

тактируя кровью, спермой, секретом влагалища или грудное молоко инфицированного человека. Попадают в кровоток здорового человека. Вирус может попасть в кровь через ротовую полость, задний проход, половые органы либо через порез/раненую кожу.

Человек с ВИЧ может чувствовать себя хорошо и даже не подозревать о своем статусе, заражая других. Беременные женщины с ВИЧ-инфекцией также могут передать вирус своим детям.

Самые распространенные способы заражения ВИЧ-инфекцией:

- * совместное использование игл во время инъекций;
 - * незащищенный секс с инфицированным человеком.
- Важно понимать, что вы НЕ можете заразиться ВИЧ в случае:
- * прикосновения или объятий с носителем ВИЧ/СПИД;
 - * посещения совместной ванной комнаты или бассейна;

* обмена посудой или телефониками с теми, кто имеет ВИЧ/СПИД.

Кто может заразиться ВИЧ

Теоретически заразиться может любой, но шанс гораздо выше в случае, если вы...

- * Верите беспорядочную половую жизнь и имеете незащищенные половые контакты. Другими словами, не используете презервативы.
- * Используете чужую иглу для введения наркотика или лекарственного препарата. Бывает может также передаться через иглу при нанесении татуировки или пирсинга.
- * Вам переливали кровь от инфицированного человека (крайне маловероятно в США и Западной Европе, где все донорская кровь тестируется на ВИЧ-инфекцию).
- * Родились от матери с ВИЧ-инфекцией. Ребенок может также заразиться ВИЧ в период молока инфицированной женщины.



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В соответствии с действующим законодательством Пенсионным фондом Российской Федерации (далее ПФР) реализована возможность запроса и получения гражданином в режиме онлайн на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР сведений о состоянии своего индивидуального лицевого счета (включая сведения о пенсионных вкладах, стаже, зарплате, размере начисленных работниками страховых взносов, а также о сумме средств пенсионных накоплений).

Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходи-

мо зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда России специалисты осуществляют регистрацию, подтверждение и восстановление учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

Для получения сведений о состоянии индивидуального лицевого счета необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда РФ по адресу <https://pfr.ru> в «Личный кабинет гражданина», в разделе «Формирование пенсионных прав», выбрать пункт меню «Заказать сведения о состо-

янии электронной подписи Пенсионного фонда подтверждает целостность и достоверность сведений.

Данная услуга востребована россиянами. Только за второй квартал 2016 года информации о состоянии индивидуального лицевого счета была запрошена гражданами на Едином портале госуслуг и в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в электронной форме более 1,2 млн. раз.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии (249) 207-74-02, либо в территориальных управлениях Пенсионного фонда РФ в городах и районах Свердловской обла-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем рождения
БУРГАНУТДИНОВА Габдулмана, СЕКРЕТЯРЕВА

Ангелом Владимиром,
ЩЕРБАКОВА Игоря Ивановича,
ГОЛЕНДУХИНУ Неллиу Талыповну,
ДЕМЕНЕВУ Альфону Игатовну,
СТЕРЯКОВА Виктора Ивановича,
ТРАКОВУ Лидию Васильевну,
АЙБАБИКУ Капителлину Николаевну,
СОБОЛЕВУ Галину Талыповну,
ВАКШИНУ Владимира Валентиновича!
Пусть таланты и чужестранцы флюиды
Будут согреты душой каждый миг,
Водятся, радости и восторга
Пусть не иссякнет прекрасный родник!

... .. Сестра Светлана.

С днем рождения
**МАТВИНУ Ирину Петровну,
ПРИСУЕВА Александра Николаевича,
АГАПОВУ Ирину Геннадьевну,
ЛАРИОНОВУ Ольгу Станиславовну,
СМИРНОВУ Татьяну Геннадьевну,
ПОПОВУ Татьяну Сергеевну,
КАРПЫЧЕВУ Юлию Юрьевну,
КОПЫЛОВУ Вегу Николаевну!**

Всех с юбилеем поздравляем!
С таким фильмом считаем удачей!
И мы от всей души желаем
Всеголучшего во всем!
Коллектив заводстроголиста.

С юбилеем
**БАКЕРИНА Иван Сергеевич,
БОЧЕНКОВА Владимира Сергеевича,
ЕЛСУКОВА Дениса Валерьевича,
БАДРИНА Дмитрия Александровича!**

Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого ваще,
Центнер любви, три тонны счастья,
Моментов счастья – миллион!

... .. Коллектив цеха 2.

С днем рождения
**БОЧАРОВА Вячеслава Александровича,
ПЕРВЯКОВА Александра Игоревича!**

Желаем, чтобы в жизни все позелело,
А солнце светило всем тучам чело,
Чтоб в дом никогда не входила беда,
Пусть ступниль будет удача всегда!

... .. Коллектив ЦЭН.

С днем рождения
**ТЮХИНОВА Артема Викторовича,
ОШЕГКОВУ Екатерину Игоревну!**

И снова новый жизни год,
Но сколько их еще пройдет...
Так пусть же ты, что любишь,
С собой лишь радость привнеси!

... .. Коллектив ЦЭН.

С юбилеем
УРАЛЬСКОГО Антона Леонидовича!

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать!

С днем рождения
КОРДОНОВУ Маргариту Андреевну!

Летит от души Вам поздравить
Никогда не унывать!
Надежды, веры в чудеса!
Пускай хранит Вас небеса,
Всеголучшего во всем!
Пускай приходит радость в дом!

... .. Коллектив ТЭБ.

С юбилеем
РОМАНОВА Сергея Рудольфовича!

Детям лет и крепкого здоровья,
Молодости, оны, красоты,
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

С днем рождения
**МОСЕСИН Ольгу Анатольевну,
НОВИКОВА Степана Владимировича,
УРБА Дениса Валентиновича,
БЕЛЕНКО Дениса Валентиновича!**

Включение вопросов профилактики ВИЧ в программы вводного и повторных инструктажей по охране труда

1. Предоставление основной информации

- ✓ ВИЧ - ...
- ✓ СПИД - ...
- ✓ Вирус - ...
- ✓ Разрушение иммунной системы - ...
- ✓ Пути передачи - ...

2. Анкетирование для проверки знаний



6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные
пролечить людей ВИЧ-инфицированного характера?
 Да Нет Не знаю

7. Есть ли у работников по закону право выхода
в отпуски на работу или право уволиться сотрудника
на основании наличия ВИЧ-инфекции?
 Да Нет Не знаю

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД,
каким образом вы можете по закону узнать об этом
и описать собственную безопасность?
 Да Нет Не знаю

9. Насколько правомерно наличие ВИЧ-инфицированного
сотрудника общаться с вами работая?
 Да Нет Не знаю

10. ВИЧ-инфекция передается воздушно-капельным
путем?
 Да Нет Не знаю

11. ВИЧ-инфекция передается при половом
контакте?
 Да Нет Не знаю

12. ВИЧ-инфекция передается при
использовании инъекционных наркотиков?
 Да Нет Не знаю

13. ВИЧ-инфекция передается при
использовании бритвенных принадлежностей?
 Да Нет Не знаю

14. ВИЧ-инфекция передается при
использовании игл для инъекций?
 Да Нет Не знаю

15. ВИЧ-инфекция передается при
использовании зубных щеток?
 Да Нет Не знаю

16. ВИЧ-инфекция передается при
использовании полотенец?
 Да Нет Не знаю

17. ВИЧ-инфекция передается при
использовании посуды?
 Да Нет Не знаю

18. ВИЧ-инфекция передается при
использовании одежды?
 Да Нет Не знаю

19. ВИЧ-инфекция передается при
использовании постельного белья?
 Да Нет Не знаю

20. ВИЧ-инфекция передается при
использовании туалетной бумаги?
 Да Нет Не знаю

21. ВИЧ-инфекция передается при
использовании канцелярских принадлежностей?
 Да Нет Не знаю

22. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств личной гигиены?
 Да Нет Не знаю

23. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей?
 Да Нет Не знаю

24. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за волосами?
 Да Нет Не знаю

25. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за ногтями?
 Да Нет Не знаю

26. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица?
 Да Нет Не знаю

27. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей головы?
 Да Нет Не знаю

28. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей шеи?
 Да Нет Не знаю

29. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей груди?
 Да Нет Не знаю

30. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей спины?
 Да Нет Не знаю

31. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей рук?
 Да Нет Не знаю

32. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей ног?
 Да Нет Не знаю

33. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица и шеи?
 Да Нет Не знаю

34. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица и головы?
 Да Нет Не знаю

35. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица и шеи и головы?
 Да Нет Не знаю

36. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног?
 Да Нет Не знаю

37. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук?
 Да Нет Не знаю

38. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди?
 Да Нет Не знаю

39. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины?
 Да Нет Не знаю

40. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног?
 Да Нет Не знаю

41. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук?
 Да Нет Не знаю

42. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди?
 Да Нет Не знаю

43. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины?
 Да Нет Не знаю

44. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног?
 Да Нет Не знаю

45. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди?
 Да Нет Не знаю

46. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины?
 Да Нет Не знаю

47. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног?
 Да Нет Не знаю

48. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук?
 Да Нет Не знаю

49. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди?
 Да Нет Не знаю

50. ВИЧ-инфекция передается при
использовании средств ухода за кожей лица, шеи и головы и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины и ног и рук и груди и спины?
 Да Нет Не знаю

Результаты социологического исследования среди работающих, 2016 год

- Большинство (**94,4%**) считает, что использование презерватива может снизить риск инфицирования
- **87,4%** знают о лечении, продлевающим жизнь ВИЧ-инфицированному
- **61,8%** когда-либо проходили тестирование на ВИЧ

Обучающий модуль для работников и работодателей:

Профилактика и лечение **ВИЧ** - инфекции



Международная
Организация
Труда



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



<http://eisot.rosmintrud.ru/index.php/285-obuchayushchij-modul-dlya-rabotnikov-i-rabotodatelej-profilaktika-i-lechenie-vich-infektsii>

Информация

Тестирование

Документы

✓ Свод практических правил МОТ по вопросу "ВИЧ/СПИД и сфера труда" (2001 г.)

✓ Рекомендация МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200)

✓ Декларация национального согласия по вопросам ВИЧ/СПИД в сфере труда (2005 г.)

Проверьте

свой риск инфицирования ВИЧ

Универсальная форма профилактической работы: Выставка «Помнить. Знать. Жить!»

**ИНФОРМИРОВАНИЕ,
ПРОСВЕЩЕНИЕ,
МОТИВАЦИЯ НА ТЕСТИРОВАНИЕ**



При проведении экспресс-тестирования на предприятии:

✓ Групповое дотестовое и послетестовое консультирование

**Для тех, у кого выявлен положительный результат теста:
НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ**

Экспресс-тестирование на ВИЧ -эффективный способ раннего выявления ВИЧ-инфекции



Мобильный пункт



Стационарный пункт

Выбор предприятия


Дополнительное обследование на ВИЧ будет осуществляться с использованием быстрых тестов

Преимущества:

- Высокая степень эффективности – до 99%**
- Быстрый результат – 10-15 минут**
- Кровь забирается из пальца детским скарификатором**
- Выполнение без специального оборудования**
- Возможность тестирования на выездных и стационарных пунктах**
- Вовлечение в тестирование недоступных для здравоохранения групп населения**
- Своевременное выявление и лечение**

Акции по консультированию и добровольному экспресс-тестированию на ВИЧ

В 2014-2015 гг. экспресс-тестированием на ВИЧ охвачено более
3500 работающих,
выявляемость 1,5%
(при скрининге в ЛПО 0,8%)



В 2016 г. экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию охвачено 16 470 работающих (в 5 раз больше, чем за 2014-2015 годы), выявлено 329 положительных результатов (2%). В 2017 г. – 20 256 работающих, выявлено 77 положительных результатов (0,4 %)



Киселев Алексей Михайлович – заместитель Председателя Федерации профсоюзов Свердловской области



02 июня 2017 г. впервые на заседании Комитета Союза промышленников и предпринимателей по социальному партнерству проведено экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию среди представители крупнейших работодателей Свердловской области. На фотографии **вице-президент СОСПП Татьяна Анасовна Кансафарова**.



Проблемы

Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии зависит от желания руководителя (все предложения носят рекомендательный характер)

Отсутствует системная работа (проводятся единовременные акции по инициативе Центра СПИД и учреждений здравоохранения)

Не обеспечен должный охват информированием и тестированием на ВИЧ

Следствие - рост заболеваемости среди лиц 30 лет и старше

Предложения:

1. Разработать механизм по обеспечению реализации профилактики ВИЧ-инфекции на предприятиях в полном объеме (протокол заседания трехсторонней комиссии от 26.09.2016 г.)

2. Руководителям предприятий: обеспечить доступ специалистов медицинских организаций для проведения добровольного тестирования на ВИЧ;

3. Просить социальных партнеров - Федерацию профсоюзов, Союз промышленников, Министерство промышленности, Департамент по труду и занятости: продолжить практику включения вопросов профилактики ВИЧ-инфекции на ведомственных совещаниях

Основные пункты коллективного договора по профилактике ВИЧ-инфекции

1. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции.

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их семей Предприятие проводит информационно-образовательную кампанию, которая включает:

- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди сотрудников;
- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по охране труда

2. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников.

Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу.

3. Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию (выявлению).

Работникам предоставляется информация о том, куда можно обратиться для прохождения добровольного консультирования и тестирования.

4. Регулирование трудовых отношений с ВИЧ-инфицированными сотрудниками.

Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет позволено выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Руководство ПРЕДПРИЯТИЯ обеспечит соответствующий гибкий график работы для работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, способствующее продолжению занятости работника, предоставление дополнительных перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная занятость, возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с прохождением курса лечения в соответствии с действующим Российским законодательством.

5. Доступ к лечению и уходу

ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется создать благоприятные рабочие условия для работников, живущих с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои рабочие обязанности в соответствии со стандартами.

ПРЕДПРИЯТИЕ будет оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих вопросах:

- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в случае необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства;
- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости);
- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.).

6. Партнерские отношения.

ПРЕДПРИЯТИЕ установит партнерские отношения с ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» (его филиалом или клинико-диагностическим кабинетом ЛПО муниципального образования), которые проводят тестирование и консультирование, а также предоставляют информацию о существующих учреждениях медико-социальной сферы.

**Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД,
филиал в ВУО**

г. Ирбит, ул. Мальгина, 26

телефон (34355)6-21-14

spid-irbit@mis66.ru

www.livehiv.ru