

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)3-60-54, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина, д. 9 к.14

АКТ ПРОВЕРКИ №28/2015-221

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
юридического лица, индивидуального предпринимателя
27.04.2015 г. 10 час.00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-04/5453 от 25.03.2015 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город
Ирбит "Детский сад № 28", 623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
МАДОУ "Детский сад № 28" 623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул.,
30 а

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	31.03.2015г.	с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.	2 ч.	МАДОУ "Детский сад № 28", 623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна

Лицо(а), проводившие проверку

Ефремова Светлана Александровна ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

При проведении проверки присутствовали:
заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна

При проведении проверки осуществлялась фотосъемка Panasonic LUMIX DMC -FX 50 EN 6 KA 01023 R

О проведении фотосъемки уведомлена (а) фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись  подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 28"
2.	адрес	623854 Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а
3.	дата регистрации	26.03.2010
4.	ИНН	6611013653
5.	ОКПО	66535406

6.	ОГРН	1106611000143
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Григорьева Ирина Юрьевна ,заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	(34355) 3--88-87

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МАДОУ "Детский сад № 28"						
2.	адрес	623854 Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Григорьева Ирина Юрьевна ,заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	(34355) 3--88-87						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	20	0	100	0	0	0
		женщины	20	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	100	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспос.возр.	20	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1)	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	
2)	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	
3)	Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.	
4)	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.	
5)	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	
6)	ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек.	
7)	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.	
8)	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».	
9)	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	
10)	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.	
11)	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	
12)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	
13)	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	
14)	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	
15)	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	
16)	СП 3.1.2.1319-03 Профилактика гриппа.	
17)	СП 3.1.2.1382-03 Профилактика гриппа. Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03.	
18)	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	
19)	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	
20)	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	
21)	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	

- 22) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
- 23) СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
- 24) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
- 25) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
- 26) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Описательная часть

На основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/5453 от 25.03.2015г. в отношении субъекта права муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 28" (юридический адрес 623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а) на объекте МАДОУ "Детский сад № 28" (623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а) была проведена плановая выездная проверка.

Проверка проводилась в период с 31.03.2015г. по 27.04.2015г., фактическая дата выхода на объект -31.03.2015г. с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин., время пребывания на объекте составило 4 часа. При проведении проверки использовалось фотосъемка, фотосъемка Panasonic LUMIX DMC –FX 50 EN 6 KA 01023 R.

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 28" (623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а) Свердловским Дорожным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510733, срок действия Аттестата аккредитации с 08.10.2014г. по 19.06.2018г.) были проведены лабораторные исследования и испытания:

- Протокол лабораторных испытаний № 1795 от 03.04.2015 – «вода питьевая» разводящая сеть на показатели: колифаги, общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии – соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 1796 от 06.04.2015 – «суфле из курицы» на показатели: Proteus, S. Aureus, БГКП(колиформы), КМАФАнМ, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы – соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 1797 от 06.04.2015 – «свекла тушеная» на показатели: Proteus, S. Aureus, БГКП(колиформы), КМАФАнМ, Патогенные, в т.ч. сальмонеллы – соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 1181 от 17.04.2015 – смывы с объектов окружающей среды на показатели: БГКП – соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 1182 от 17.04.2015 – смывы с объектов окружающей среды на показатели: яйца гельминтов – соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 1798 от 03.04.2015 – «дез.раствор 0,1 %» на массовую долю активного хлора – не соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 1799 от 03.04.2015 – «дез.раствор 0,06 %» на массовую долю активного хлора – соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 1800 от 03.04.2015 – «дез.раствор 0,015 %» на массовую долю активного хлора – не соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 866 от 01.04.2015 – искусственная освещенность– соответствует требованиям.
- Протокол лабораторных испытаний № 867 от 01.04.2015 – микроклимат – соответствует требованиям.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	2.4.1.3049-13	14.4.	ст.17 п.1	31.03.2015 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад № 28", расположенного по адресу 623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-04/5453 от 25.03.2015 г. установлено: склад для хранения сыпучих продуктов не оборудован приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением требований п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха".
2.	3.5.1378-03	4.2.1.	ст.29 п.1	31.03.2015 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад № 28", расположенного по адресу 623854, Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а, проведенной на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-

				03-04/5453 от 25.03.2015 г. установлено: профилактическая дезинфекция проводится не в соответствии с нормативными документами, в ходе лабораторных испытаний зафиксированы нарушения, в 0,1 % растворе дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" массовая доля активного хлора составила 0,140 %, протокол лабораторных испытаний № 1798 от 03.04.2015г., в 0,015 % растворе дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" массовая доля активного хлора составила 0,020 %, протокол лабораторных испытаний № 1800 от 03.04.2015г., что является нарушением требований п.4.2.1. СП 3.5.1378-03 "В образовательных учреждениях для детей и подростков (далее - детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию проводят в соответствии с нормативными документами..". Лабораторные испытания проведены Свердловским Дорожным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510733, срок действия Аттестата аккредитации с 08.10.2014г. по 19.06.2018г.).
--	--	--	--	---

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки).

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Протоколы лабораторных испытаний:

- Протокол лабораторных испытаний № 1795 от 03.04.2015 – «вода питьевая»
- Протокол лабораторных испытаний № 1796 от 06.04.2015 – «суфле из курицы»
- Протокол лабораторных испытаний № 1797 от 06.04.2015 – «свекла тушеная»
- Протокол лабораторных испытаний № 866 от 01.04.2015 – «освещенность»
- Протокол лабораторных испытаний № 867 от 01.04.2015 – «микроклимат»
- Протокол лабораторных испытаний № 1181 от 17.04.2015 – смывы на БГКП
- Протокол лабораторных испытаний № 1182 от 17.04.2015 – смывы на яйца гельминтов
- Протокол лабораторных испытаний № 1798 от 03.04.2015 – «дез.раствор 0,1 %»
- Протокол лабораторных испытаний № 1799 от 03.04.2015 – «дез.раствор 0,06 %»
- Протокол лабораторных испытаний № 1800 от 03.04.2015 – «дез.раствор 0,015 %»

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист- эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах


подпись

Ефремова Светлана Александровна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 28" Григорьева Ирина Юрьевна

22.04 2015.


подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: